



ENERGY MANAGEMENT



LOVATO ENERGY DAYS


SPECIALE
AUTUNNO



01 / 09
30 / 11
2025



FOTOVOLTAICO



AUTOMAZIONE


PROMO

 **Lovato**
electric

LOVATO Electric al tuo fianco con soluzioni smart per il monitoraggio energetico.

FOCUS TRANSIZIONE 5.0
Il piano di Transizione 5.0, prevede agevolazioni fiscali a seguito di risparmi energetici.
Richiede l'utilizzo di strumentazione di misura certificata secondo la normativa 2014/32/UE (MID) e la registrazione dei dati.

Cosa serve?



GATEWAY

Codice	Descrizione	Prezzo
EXCGLB01	Gateway data logger, porta RS485 e Ethernet, Wi-fi	€ 366,00

CONTATORI DI ENERGIA

Codice	Descrizione	Prezzo
Monofase, 40A inserzione diretta, autoalimentato 220...240VAC		
DMED100T1	con 1 uscita ad impulsi, 1U	€ 23,00
DMED110T1	con 1 uscita statica, programmabile, multimisura, 1U	€ 43,40
DMED111	con RS485 integrata, multimisura, 1U	€ 59,20
DMED115T1	con 1 uscita statica e misura potenza attiva, display retroilluminato, 2U	€ 47,80
DMED100T1MID	MID con 1 uscita ad impulsi, 1U	€ 36,10
DMED110T1MID	MID con 1 uscita statica programmabile, multimisura, 1U	€ 53,60
DMED111MID	MID con RS485 integrata, multimisura, 1U	€ 74,10
DMED121MID	MID con RS485 integrata, 63A, ins. diretta, multimisura, 2U	€ 119,00
Trifase con neutro, 80A ins. diretta, display LCD retroilluminato, multimisura, autoalimentato 380...415VAC L-L		
DMED300T2	con 2 uscite statiche programmabili	€ 124,60
DMED311	con RS485 integrata	€ 159,70
DMED300T2MID	MID con 2 uscite statiche programmabili	€ 155,80
DMED311MID7	MID, -25...+70°C, con RS485 integrata	€ 207,50
Trifase con o senza neutro, ins. tramite TA/5A, display LCD retroilluminato, multimisura, autoalimentato 380...415VAC L-L		
DMED330	con RS485 integrata	€ 146,30
DMED305T2	con 2 uscite statiche programmabili	€ 122,60
DMED305T2MID	MID con 2 uscite statiche programmabili	€ 153,20
DMED330MID	MID con RS485 integrata	€ 177,50



Tutti i prezzi esposti sono IVA esclusa, consigliati e riservati agli operatori di settore titolari di partita IVA.

MULTIMETRI


Codice	Descrizione	Prezzo
Modulari, display LCD ad icone, inserzione tramite TA/5A o /1A, non espandibili, alim. 100...240VAC		
DMG100	Multimetro senza porta di comunicazione integrata	€ 91,70
DMG110	Multimetro con RS485 integrata	€ 122,60
Kit composto da multimetro modulare DMG100 e TA/5A		
DMGKIT100060	DMG100 con 3 TA da 60A	€ 109,20
DMGKIT100100	DMG100 con 3 TA da 100A	€ 109,20
DMGKIT100150	DMG100 con 3 TA da 50A	€ 109,20
DMGKIT100250	DMG100 con 3 TA da 250A	€ 109,20
Da incasso, display LCD ad icone, espandibili con moduli I/O o porta di comunicazione, alim. 100...440VAC		
DMG600	Multimetro senza porta di comunicazione integrata	€ 112,80
DMG610	Multimetro con RS485 integrata	€ 151,40
Da incasso, con RS485 integrata e n.° 3 bobine Rogowski		
DMG611R0100	Multimetro DMG611 con n.° 3 bobine Rogowski, corrente massima 100A	€ 371,50
DMG611R0500	Multimetro DMG611 con n.° 3 bobine Rogowski, corrente massima 500A	€ 434,90
DMG611R3000	Multimetro DMG611 con n.° 3 bobine Rogowski, corrente massima 3000A	€ 453,10
DMG611R6300	Multimetro DMG611 con n.° 3 bobine Rogowski, corrente massima 6300A	€ 471,20




TRASFORMATORI DI CORRENTE

Codice	Corrente primaria Ip/5A	Prezzo
Tipo passante		
DM0T0040	40A	€ 9,30
DM0T0050	50A	€ 9,30
DM0T0060	60A	€ 9,30
DM0T0080	80A	€ 9,30
DM0T0100	100A	€ 9,30
DM2T0150	150A	€ 9,30
DM2T0200	200A	€ 9,30
DM2T0250	250A	€ 9,30
DM2T0300	300A	€ 9,30
DM2T0400	400A	€ 9,30
Tipo apribile		
DM0TA0100	100A	€ 72,10
DM0TA0150	150A	€ 72,10
DM0TA0200	200A	€ 72,10
DM1TA0250	250A	€ 80,30
DM1TA0300	300A	€ 80,30
Tipo apribile compatto (precablato cavo fornito standard, lunghezza 2m)		
DM1TMA0100	100A	€ 42,00
DM1TMA0150	150A	€ 42,00
DM1TMA0200	200A	€ 42,00
DM1TMA0250	250A	€ 42,00





SCARICATORI DI SOVRATENSIONE



Codice	Descrizione	Poli	Prezzo
Per AC, tipo 1, 2, a cartuccia estraibile e con uscita a relè			
SA01NA320R	Corrente impulsiva limp (10/350µs) 12,5kA per polo	1P+N	€ 120,51
SA03NA320R	Corrente impulsiva limp (10/350µs) 12,5kA per polo	3P+N	€ 213,54
Per AC, tipo 2, a cartuccia estraibile			
SG21NA300	Corrente nominale di scarica In (8/20µs) 20kA per polo	1P+N	€ 36,90
SG23NA300	Corrente nominale di scarica In (8/20µs) 20kA per polo	3P+N	€ 68,20
Tensione nominale		Corrente di corto circuito	
Per DC, tipo 2, a carrtuccia estraibile			
SG2DG600M2	600VDC	11kA	€ 38,60
SA2EDGK10M3	1100VDC	9kA	€ 42,00
SG2DGK10M3	1100VDC	11kA	€ 53,70

BASI PORTAFUSIBILI

Codice	Descrizione	Prezzo
Basi portafusibili per fusibili 10x38mm, corrente nominale 32A (1000VDC)		
FB01D1P	1 polo, senza indicatore luminoso, 1 modulo	€ 1,79
FB01D2P	2 poli, senza indicatore luminoso, 2 moduli	€ 3,57
Fusibili, 10x38mm, potere di interruzione 30kA (1000VDC)		
FE01D01200	Corrente nominale 12A	€ 2,21
FE01D01600	Corrente nominale 16A	€ 2,21
FE01D02000	Corrente nominale 20A	€ 2,21



SEZIONATORI

Corrente nominale DCPV			
Codice	≤ 800V	1000V	Prezzo
Completo di maniglia nera, modulare			
GD025AT2	25A	16A	€ 21,38
GD025AT3	25A	25A	€ 29,00
GD032AT3	32A	32A	€ 38,99



TEMPORIZZATORI

Codice	Descrizione	Prezzo
Multifunzione, alimentazione ausiliaria 12...240VAC/DC, 1 uscita a relè, con contatto in scambio		
TMM1	10 funzioni, programmabile con potenziometri, tempi da 0,1s a 10gg	€ 20,40
TMM1NFC	40 funzioni, programmabile con App LOVATO NFC, tempi da 0,1s a 999gg	€ 22,40
Luci scale con commutazione del carico zero crossing, alimentazione ausiliaria 220...240VAC, 1 uscita a relè con contatto NA		
TMLSL	comando luci scale, tempi da 0,5 a 20min	€ 12,90







RELÈ DI LIVELLO

► Kit con relè di livello + 2 sonde unipolari tipo 11SN1

► Sensibilità regolabile

► 1 uscita a relè con contatto in scambio

Codice	Descrizione	Prezzo
Funzione svuotamento o riempimento, 1 modulo, sensibilità 2,5...100kΩ		
LVMKIT25	alimentazione 24...240VAC/DC	€ 45,30
Funzione svuotamento, 2 moduli, sensibilità 2,5...50kΩ		
LVMKIT20A024	alimentazione 24VAC	€ 36,40
LVMKIT20A240	alimentazione 220...240VAC	€ 36,40



RIPARTITORI DI POTENZA

Codice	N° di terminali	Corrente nominale	Prezzo
Unipolari, omologati cURus, tensione nominale 1000V			
ACB1P085A07	7	85A	€ 4,73
ACB1P150A08	8	150A	€ 8,19
ACB1P200A08	8	200A	€12,95
ACB1P255A12	12	255A	€ 21,42
ACB1P335A12	12	335A	€ 23,63
ACB1P520A12	12	520A	€ 25,20
Bipolari, tensione nominale 500V			
ACB2P100G07	7	100A	€ 4,17
ACB2P100G15	15	100A	€ 7,65
ACB2P125G15	15	125A	€ 8,41
Quadripolari, tensione nominale 500V			
ACB4P100G07	7	100A	€ 8,81
ACB4P100G11	11	100A	€ 10,43
ACB4P100G15	15	100A	€ 13,67
ACB4P125G11	11	125A	€ 11,47
ACB4P125G15	15	125A	€ 15,04
Quadripolari con terminale d'ingresso allargato, tensione nominale 500V			
ACB4P125D07	7	125A	€ 11,71
ACB4P125D11	11	125A	€ 13,87
ACB4P125D15	15	125A	€ 18,19
ACB4P160D12	12	160A	€ 22,02



Tutti i prezzi esposti sono IVA esclusa, consigliati e riservati agli operatori di settore titolari di partita IVA.



HRA101CE024



HR5XS21



HR502C...



HR5X87



HR6XS41



HR604C...

Codice	Descrizione	Q.tà per conf.	Prezzo
Relè slim elettromeccanici assemblati su zoccolo			
HRA101CE024	24VAC/DC, 1 contatto in scambio, 6A, terminali a vite, montaggio su guida DIN	10	€ 3,60
Relè miniaturizzati con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico			
HR502CA024	Relè 24VAC, 2 contatti in scambio, 8A	10	€ 3,80
HR502CA230	Relè 230VAC, 2 contatti in scambio, 8A	10	€ 5,15
HR502CD024	Relè 24VDC, 2 contatti in scambio, 8A	10	€ 3,34
HR5XS21	Zoccolo per rele' HR502C... per montaggio su guida DIN o a vite, terminali a vite, terminali contatti tutti sul lato superiore	10	€ 2,11
HR5X87	Ponticello di tenuta metallico	10	€ 0,18
Relè industriali con indicatore LED dello stato e azionatore meccanico			
HR604CA024	Relè 24VAC, 4 contatti in scambio, 5A	10	€ 3,67
HR604CA230	Relè 230VAC, 4 contatti in scambio, 5A	10	€ 4,10
HR604CD024	Relè 24VDC, 4 contatti in scambio, 5A	10	€ 3,60
HR6XS41	Zoccolo per rele' HR604C.. per montaggio su guida DIN o a vite, terminali a vite, terminali contatti tutti sul lato superiore, ponticello di tenuta incluso	10	€ 2,94



Per ulteriori informazioni

academy.lovatoelectric.com
e-mail academy@lovatoelectric.com

Non perderti i nostri corsi tecnici in aula gratuiti presso

LOVATO Academy - Via don Mazza, 12 Gorle (BG):

- PLC base, avanzato e HMI
- Energy management base e avanzato
- Avviamento e controllo motori
- Scaricatori di sovratensione



Consulta il nostro canale YouTube

per lasciarti guidare dai nostri tutorial
di installazione e configurazione

HAI BISOGNO DI ASSISTENZA?

Richiedi il supporto dei nostri tecnici

Tel. 035 4282 422
e-mail service@LovatoElectric.com

www.LovatoElectric.com

Informazione multimediale sull'azienda e la sua storia. Aggiornamenti sulle novità e sulla gamma dei prodotti. Biblioteca con download di cataloghi, depliant, istruzioni tecniche, software, disegni autocad e 3D, video tutorial.



ENERGY AND AUTOMATION

LOVATO ELECTRIC S.P. A.

via Don E. Mazza, 12
24020 Gorle (Bergamo)
tel 035 4282111
info@LovatoElectric.com

www.LovatoElectric.com

